## Abstandsauflagen zu Gewässern und Saumstrukturen:

\* länderspez. Mindestabstand zu Gewässern: Baden-Württemberg 5 m, Bayern 0 m, Hessen 0 m, Rheinland-Pfalz Empfehlung 1 m

In Baden-Württemberg ist an Oberflächengewässern seit Januar 2014 der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einem Bereich von 5 m verboten. Diese Regelung gilt nur an Gewässern von wasserwirtschaftlicher Bedeutung. Auskünfte erteilen die unteren Wasserbehörden an den Landratsämtern.

Stand: 12/2014

Mittel		Saumbiotop									
	Auflage		ind zum Ge z von Düsen rungsklas	der Abdriftm	Hang- neigung >2%	Auflage	Abstand zum Biotop (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftmin- derungsklasse				
		0%	50%	75%	90%			0%	50%	75%	90%
INSEKTIZIDE:	<del>"</del>				_				•		
Bulldock	NW 605 NW 606	15	10	5	5	-	NT 103	20	20	20	0
Decis flüssig	NW 607	kein Einsatz	kein Einsatz	kein Einsatz	15	-	NT 109	25	25	25	5
Decis forte	NG 405 NW 607-1	kein Einsatz	kein Einsatz	kein Einsatz	15	-	NT 103	20	20	20	0
Fastac SC SuperContact	NW 607 NW 701	kein Einsatz	20	10	5	10	NT 102	20	20	0	0
Kaiso Sorbie	NW 605-1 NW 606	20	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5
Karate Zeon	NW 607	kein Einsatz	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5
Pirimor Granulat	NW 609	5	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Perfektion Rogor 40 L (LC) Danadim Progress	-	*	*	*	*	-	NT 108	25	25	5	5
Shock Down	NW 607	kein Einsatz	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5
Trafo WG	NW 605-1 NW 606	20	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5

Mittel		Gewässer							Saumbiotop				
	Auflage	Abstand zum Gewässer (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftmin- derungsklasse				Hang- neigung >2%	Auflage	Abstand zum Biotop (m), bei Einsatz von Düsen der Ab- driftminderungsklasse					
		0%	50%	75%	90%			0%	50%	75%	90%		
FUNGIZIDE:	<u>u.</u>	•		•	•				•	•	•		
Domark 10 EC	-	*	*	*	*	-	-	0	0	0	0		
Duett Ultra	NW 605 NW 606 NW 701	5	5	*	*	20	-	0	0	0	0		
Juwel	NW 609 NW 701	5	*	*	*	10	-	0	0	0	0		
Ortiva	NW 605 NW 606 NW 705	5	5	*	*	5	-	0	0	0	0		
Rubric	NW 605-1 NW 606	5	5	5	*	-	-	0	0	0	0		
Spyrale	NW 603	20	10	5	5	-	-	0	0	0	0		

Mittel		•	Gewässer		Saumbiotop						
	Auflage Abstand zum Gewässer (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftmin- derungsklasse					Hang- neigung >2%	Auflage	Abstand zum Biotop (m), bei Einsatz von Düsen der Ab- driftminderungsklasse			
		0%	50%	75%	90%			0%	50%	75%	90%
HERBIZIDE:											
Aabetan Tandem	NW 607-1 NG 405 <sup>1</sup>	kein Einsatz	kein Einsatz	20	10	-	-	0	0	0	0
Belvedere Extra	NW 609-1 NW 701	5	*	*	*	10	-	0	0	0	0
Betanal Expert	NW 701	*	*	*	*	10	NT 101	20	0	0	0
Betanal maxxPro	NW 609 NW 701	5	*	*	*	10	NT 102	20	20	0	0
Betasana SC	NW 607	kein Einsatz	15	10	5	-	-	0	0	0	0
Betasana Trio SC	NW 706	*	*	*	*	20	-	0	0	0	0
Debut	NW 609-1	5	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Ethosat 500	NG 402	*	*	*	*	10	NT 102	20	20	0	0
Goltix Gold	NG 404	*	*	*	*	20	-	0	0	0	0
Goltix Titan	NG 404	*	*	*	*	20	-	0	0	0	0
Kontakt 320 SC	NW 609	5	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Lontrel 720 SG	-	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0
Metafol SC	NG 402	*	*	*	*	10	-	0	0	0	0
PowerTwin plus	NW 605/ 606/609 NW 701/ 705	5	5	*	*	10	NT 103	20	20	20	0
Rebell Ultra	NW 609-1 NG 402 NG 407	5	*	*	*	10	NT 102	20	20	0	0
Spectrum	NW 605 NW 606	15	10	5	5	-	NT 101	20	0	0	0
Vivendi100	-	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0
GRÄSERHERBIZIDE:		•		•				•	•	•	
Agil-S	-	*	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Focus Ultra bis 2,5 I/ha	-	*	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Focus Ultra über 2,5 I/ha	-	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0
Fusilade Max bis 1 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0
Fusilade Max über 1 I/ha	-	*	*	*	*	-	NT 103	20	20	20	0
Gallant super bis 0,5 I/ha	NG 345 <sup>2</sup>	*	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Gallant super bis 1 I/ha	NW 609-1 NG 345 <sup>2</sup>	5	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0
Panarex 1,25 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0
Panarex 2,25 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 103	20	20	20	0
Select 240 EC	NW 603	30	15	10	5	-	NT 103	20	20	20	0
Targa Super bis 1,25 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0
Targa Super über 1,25 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 103	20	20	20	0
TOTALHERBIZIDE:				•		·					
Roundup (Glyphosat)	-	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0
Roundup PowerFlex	NG 402	*	*	*	*	10	NT 103	20	20	20	0
<sup>1</sup> NG 405 keine Anwendung auf draini		2 N/	C 245 Auf derse	l Jhan Elächa in	l a folgondor	•	eine Anwendung				_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> NG 405 keine Anwendung auf drainierten Flächen. <sup>2</sup> NG 345 Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Haloxyfop-P. Diese Broschüre ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung der Pflanzenschutzmittel. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.